

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ระดับเสียง ปริมาณฝุ่นละออง คุณภาพน้ำ และระดับความร้อน)

ระดับเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในชั่วโมงการทำงานบริเวณท่าเรือ สาขานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

คุณภาพอากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสถานที่ทำงานในชั่วโมงการทำงานบริเวณโกลัง 1, 2 และบริเวณท่าเรือ ซึ่งจะแบ่งเป็นการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโกลัง 2 พบว่า มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน บริษัทจึงได้เริ่มแผนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติม ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณอื่นๆ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม

คุณภาพน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อพักน้ำหลังโรงงาน บริเวณบ่อพักน้ำท่าเรือ และบริเวณริมคลอง ในเดือน พฤษภาคม 2559 พบร้า ดัชนีคุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ยกเว้น ค่าปีโอดีที่บริเวณริมคลองที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย เนื่องจากบริเวณริมคลองเป็นท่าเรือ สามารถนำขึ้นมาจัดการโดยตรง

ระดับความร้อน

การตรวจวัดความร้อนบริเวณโกลัง 1, 2 และบริเวณท่าเรือ ในชั่วโมงการทำงานตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. พบร้า ผลการตรวจวัดความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง